Laboratorio Médico Polanco
Cuidamos tu bienestar

Factura: MP - 9096 **Toma:** 13/01/2021 12:26
Sucursal: Unidad Movil 2
Médico: A Quien Corresponda
Empresa: Particular

Paciente: Denis Delgado Barcelo
Edad: 65 años **Sexo:** Masculino **Expediente:** 5268666 / 1 **Impresión:** 14/01/2021 11:42 **Estatus:**** Completo

DETECCION DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2

Centro de proceso: LCP

Muestra: Exudado Nasofaríngeo o Lavado Bronquial
Método: RT-PCR EN TIEMPO REAL

Examen	Intervalo de referencia	Resultado	Indicador
SARS-CoV-2	NO DETECTADO	**NO DETECTADO**	✓

El resultado obtenido de la prueba es NO DETECTADO. Este resultado indica la ausencia de virus en la muestra analizada. Sin embargo es posible encontrar un resultado No detectado a pesar de sospecha de infección por SARS-CoV-2 cuando la muestra se obtuvo antes del día 7 posterior al contagio, o bien, cuando se ha obtenido tres semanas después del inicio de síntomas. En ambos casos la carga viral suele ser muy baja y no es posible detectar la presencia del virus por esta prueba.

ESPÉCIMEN

EXUDADO NASOFARINGEO/ OROFARINGEO

Q.F.B. Miriam Cecilia Canché Valle
Gerente De Laboratorio
Ced. Profesional: 2100191

LCP: LABORATORIOS CLINICOS DE PUEBLA SA DE CV
Dirección: Blvd. Díaz Ordaz no. 808 Col. Anzures, Puebla, Puebla. CP. 72530
Responsable de laboratorio: DR. Alejandro Ruiz Argüelles

✓ En el intervalo de referencia ↓ Debajo del intervalo ↑ Arriba del intervalo
✗ Diferente a valor de referencia ○ Seleccionar intervalo de acuerdo a la condicion del paciente

Garantía de calidad: Verificación sin costo de todo resultado imprevisto en un plazo de 3 días, previa solicitud escrita del médico tratante.
Para los médicos el cálculo de la incertidumbre de los resultados cuantitativos está disponible previa solicitud por escrito.