



## INFORME DE RESULTADOS

|        |                                |        |                |         |    |        |        |
|--------|--------------------------------|--------|----------------|---------|----|--------|--------|
| Título | DETECCIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2 | Código | FOR-01-LAB-001 | Versión | 01 | Página | 1 de 1 |
|--------|--------------------------------|--------|----------------|---------|----|--------|--------|

|           |                              |                        |                                 |
|-----------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Nombre    | CAMACHO GARCIA DAISY LEONILA | Nombre del estudio     | DETECCIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2  |
| Sexo      | FEMENINO                     | Fecha de recepción     | 13/01/2021                      |
| Edad      | 78                           | Fecha de procesamiento | 14/01/2021                      |
| No. Folio | LB130121-01                  | Analizado por          | AF. IRAÍZ HERNÁNDEZ ZARAGOZA    |
|           |                              | Validado por           | QFB. OFELIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |

### RESULTADOS

Tipo de muestra: Hisopado Nasofaríngeo e Hisopado Orofaringeo

Metodología: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) multiplex en tiempo real.

| VIRUS      | RESULTADO        | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|------------|------------------|----------|-----------------------|
| SARS-CoV-2 | <b>DETECTADO</b> | N/A      | No Detectado          |

#### Análisis genético del virus: gen N, gen E, gen RdRp

|          |           |
|----------|-----------|
| Gen RdRp | DETECTADO |
| Gen N    | DETECTADO |
| Gen E    | DETECTADO |

Los resultados para la identificación de ARN SARS-CoV-2 virus es generalmente detectable en muestras respiratorias durante la fase aguda de la infección. Deben interpretarse y analizarse con el médico tratante. Los RESULTADOS DETECTADOS son indicativos de la presencia de ARN SARS-CoV-2. Los resultados NO DETECTADOS no excluyen la infección por SARS-CoV-2, coinfección con otros virus o bacterias y deben ser evaluados con antecedentes clínicos, información epidemiológica del paciente y otras pruebas complementarias.

**Recuerde que su Médico es el único con conocimiento y autoridad para interpretar estos resultados.**

QFI Silvia Margarita Pérez Colorado  
Responsable Sanitario  
Cédula Profesional 4208054

Estudio realizado por el laboratorio acreditado por la ISO-15189 (CL-158) y apegado a las disposiciones institucionales nacionales e internacionales y los criterios normativos, empleando el kit autorizado Allplex™ 2019-nCoV Assay para este estudio.

Laboratorio validado por la Secretaría de Salud y con el reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar la prueba de COVID-19.

### LABORATORIOS SAN ANGEL, S.A.

Presidencia Salinillas No. 370 piso 3 Oficina 305 Col. Irrigación C.P. 11500 Ciudad de México



62854182  
57529429

[www.laboratoriossanangel.com.mx](http://www.laboratoriossanangel.com.mx)



55 6961 9963