

Paciente: **KUAUTEMOK REYES SANTOS** F.Nac.:06/08/1991 Sexo: **Masc** Edad: **29 años**
Médico: **A QUIEN CORRESPONDA** Historia: **01355415** Orden:**0/3673897**
Compañía: **PUBLICO** Edo. de la solicitud: **Completo**
Fecha/hora Toma de Muestra: 13/01/2021 07:51 Fecha/hora Recepción Muestra en Lab: 13/01/2021 09:18 Fecha/hora impresión: 13/01/2021 17:47

EXAMEN	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA	COD LAB
--------	-----------	----------	-------------------------	---------

CORONAVIRUS SARS-COV-2 POR RT-PCR

Transcripción Inversa y Reacción en Cadena de Polimerasa Múltiple en Tiempo Real.

Tipo de muestra	Nasofaríngeo y faríngeo			
Resultado SARS-CoV-2	NO DETECTADO		No detectado	
Gen E	NO DETECTADO		No detectado	
Gen N	NO DETECTADO		No detectado	
RdRp	NO DETECTADO		No detectado	

Nota

Prueba realizada en el Laboratorio de Patología Clínica de Médica Sur, utilizando el kit All Plex 2019-nCoV Assay (Seegene) en un instrumento de PCR en tiempo real CFX-96. La prueba detecta la presencia de los genes E, N y RdRp del SARS-CoV-2 por medio de transcripción reversa y PCR múltiple.
El límite de detección es de 10 copias del virus.

UN RESULTADO NO DETECTADO (NEGATIVO) NO DESCARTA LA POSIBILIDAD DE ENFERMEDAD CLÍNICA COVID-19.

EL RESULTADO DEBE INTERPRETARSE POR UN MÉDICO DE ACUERDO CON LOS SIGNOS, SINTOMAS Y OTROS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO.

LMS



DR. VÍCTOR M. NOFFAL NUÑO
SUBDIRECTOR MÉDICO

IMPORTANTE:

Los resultados incluidos en este reporte no sustituyen la consulta médica. Para una interpretación adecuada de los mismos, es necesario que un médico los revise y correlacione con la información clínica (signos, síntomas, antecedentes) y la obtenida de otras pruebas complementarias.

*A - Cifra fuera del intervalo de referencia Alto

*B - Cifra fuera del intervalo de referencia Bajo

* LMS - Laboratorio de Patología Clínica Médica Sur

México, D.F.

Dr. VÍCTOR M. NOFFAL NUÑO, Subdirector Médico
CP 3279004 Cert. Esp NONV-0115089