



PACIENTE: CEBALLOS ROBLES MATÍAS ARTURO

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 28/1/2021 (08:00 hrs)

EDAD: 30 AÑOS

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28/1/2021 (19:00 hrs)

SEXO: MASCULINO

DOCTORES: A QUIEN CORRESPONDA

Detección de Antígeno SARS-CoV 2

	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA	CARGA ARN VIRAL
Antígeno SARS-CoV 2	NEGATIVO (40 Ct)	*Ct	NEGATIVO: Mayor a 40 Ct	No detectado
			POSITIVO: 20 - 28 Ct	Mayor carga de ARN viral
			POSITIVO: 29- 39 Ct	Menor carga de ARN viral

Método: Reacción en cadena de la polimerasa tiempo real con transcriptasa reversa (RT-Qpcr).

Realizado mediante el protocolo de Berlín validado por el instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE,2020).

Detección del Gen E y/o RdRp.

Muestra: Hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo

Interpretación:

El Ct es el número de ciclos de replicación necesarios para producir una señal que mide la detección de la carga ARN viral.

Un valor Ct mayor o igual a 40 se notifica como PCR negativo. Un valor Ct inferior a 40 se notifica como PCR positivo.


Dra. en C. Norma Patricia Adan Bante

Cédula: 044687

Registro SSA No. 1561/18