

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna®
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



RSV345154256741

Nº Cliente: 39423177
Folio : 405789321564
Fecha de Nacimiento: 18/11/1975
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha Toma: 28/01/2021 08:20:05AM

Fecha Validación: 29/01/2021 05:10:45PM

Sexo: HOMBRE Edad: 45 Años

Paciente: GARCIA BETANCOURT YOSVANY

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

BIOLOGÍA MOLECULAR

SARS-COV-2 (COVID-19)

Negativo

*

[Negativo]

PCR TIEMPO REAL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Tipo de muestra: Exudado nasofaríngeo y orofaríngeo.

Método: Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR)

Equipo: CFX96, BIO-RAD

Valido: Biol. BLANCA DINORA MENDOZA

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

"Estudios realizados en el laboratorio Centro Nacional de Referencia Valle de México"

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México

AVENIDA TLAHUAC, #1663, SAN LORENZO TEZONCO, CP 09790, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

Q.F.B. Ariadna Patricia Langle Martínez

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 8417591

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Fecha: 29/01/2021 05:10:45PM

Reimpresión de resultados

1 de 1

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



www.salud-digna.org