LABORATORIO DE **ANÁLISIS CLÍNICOS**

SaludDigna®
La salud es para todos
Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes

RSV316689567

Nº Cliente: 26664550
Folio : 210116149989
Fecha de Nacimiento: 21/11/1976
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha Toma: 28/01/2021 09:40:27AM
Fecha Validación: 29/01/2021 04:45:18PM

Paciente: TOGNALI ANDREA
Sexo: Hombre **Edad:** 44 **Años**

EXAMEN	RESULTADOS	UNIDADES	LÍMITE CLÍNICO
BIOLOGÍA MOLECULAR			
SARS-COV-2 (COVID-19)	**Negativo**		[Negativo]

PCR TIEMPO REAL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Tipo de muestra: Exudado nasofaríngeo y orofaringeo.
Método: Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR)
Equipo: CFX96, BIO-RAD
Valido: Biol. BLANCA DINORA MENDOZA

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES
** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA
"Estudios realizados en el laboratorio Centro Nacional de Referencia Valle de México"
Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México

AVENIDA UNIVERSIDAD, #1338, COL. DEL CARMEN, C.P. 04100, COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO

Reimpresión de resultados

Q.F.B. Ariadna Patricia Langle Martínez
Responsable de Laboratorio
CED. PROF. 8417591
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Fecha: 29/01/2021 04:45:18PM

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL: Roche BD Gasilor FUJIFILM Ucon

CONTAMOS CON DISTINTIVO OTORGADO POR EL CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA

www.salud-digna.org