



Resultados de Laboratorio

Página 1 de 1

Orden: 2021012890655 	Doctor(a): A QUIEN CORRESPONDA
Paciente: YOXANA OCHOA ARTIMEZ	Sucursal: SCREENING CENTER
Edad: 30 AÑOS Sexo: FEMENINO	Turno: MATUTINO
Fecha Ingreso: 28/01/2021 11:27 Impresión: 28/01/2021 17:56	Compañía: LABORATORIO BIOPAN
	Laboratorio: CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN INFANTIL

INMUNOLOGIA ESPECIAL

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prueba	Resultado	Unidad	Valores de referencia
Gene N	NEGATIVO		NEGATIVO
Gene E	NEGATIVO		NEGATIVO
Gene RdRp	NEGATIVO		NEGATIVO
Interpretacion	NEGATIVO		NEGATIVO

Tipo de muestra: Exudado Nasofaríngeo.

OBSERVACIONES GENERALES:

UN RESULTADO DETECTADO INDICA PRESENCIA DE CARGA VIRAL AL MOMENTO DE LA TOMA DE MUESTRA.

UN RESULTADO NO DETECTADO INDICA AUSENCIA DE CARGA VIRAL AL MOMENTO DE LA TOMA DE MUESTRA Y NO DESCARTA LA POSIBILIDAD DE ENFERMEDAD CLINICA COVID-19.

Método: PCR Tiempo real.



Q.F.B. MARIO ARTURO MALDONADO SOLIS

DGP 1855583

Gente Amable y Resultados Exactos.®

Matriz, abierto las 24 horas los 365 días del año.
Av. Gregorio Méndez Magaña No. 1401-A
Col. Nueva Villahermosa. CP, 86070 Villahermosa, Tab.

 quimicosmaldonado.com
Químicos Maldonado  
 Tel.: (993) 3128686

