

DETECCION DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2

Centro de proceso: CDMX

Muestra: Exudado Nasofaríngeo o Lavado Bronquial

Método: RT-PCR EN TIEMPO REAL

Examen	Intervalo de referencia	Resultado	Indicador
--------	-------------------------	-----------	-----------

SARS-CoV-2

NO DETECTADO

NO DETECTADO



El resultado obtenido de la prueba es NO DETECTADO. Este resultado indica la ausencia de virus en la muestra analizada. Sin embargo es posible encontrar un resultado No detectado a pesar de sospecha de infección por SARS-CoV-2 cuando la muestra se obtuvo antes del día 7 posterior al contagio, o bien, cuando se ha obtenido tres semanas después del inicio de síntomas. En ambos casos la carga viral suele ser muy baja y no es posible detectar la presencia del virus por esta prueba.

ESPÉCIMEN

**EXUDADO NASOFARINGEO/
OROFARINGEO**

Dr. Jaime Fragoso Flores
Director Centros De Proceso
Ced. Profesional: 8673373

LABORATORIO MEDICO POLANCO, S.A. DE C.V.
LMP DF: Laguna de Tamiahua 204, Col. Anahuac, Ciudad de Mexico, México

✓ En el intervalo de referencia

↓ Debajo del intervalo

↑ Arriba del intervalo

X Diferente a valor de referencia

○ Seleccionar intervalo de acuerdo a la condicion del paciente

Garantía de calidad: Verificación sin costo de todo resultado imprevisto en un plazo de 3 días, previa solicitud escrita del médico tratante. Para los médicos el cálculo de la incertidumbre de los resultados cuantitativos está disponible previa solicitud por escrito.

☎ (55) 5080 1910 Consulta las sucursales en lmpolanco.com